Ominaisuusarviointi - 6.7.2011 Lehtimäki

Lomake noudattaa RSV2000 lomaketta

	Kuvaaja	Pvm	Paikka
Rakenne	Aulis Koistinen, harjoitus Keijo Kodis	6.7.2011	Lehtimäki
Luonne	Keijo Kodis, Aulis Koistinen	Maalimies	
		Keijo Kodis	

Koiranohjaaja

Sukunimi	
Etunimi	
Osoite	
Postinro/Pkunta	
Puhelin	
Sähköposti	

	Uros ☐ Narttu ☑	
Koiran nimi	Hellraiser Bleia	
Maatun.+reknro	FI12113/10	
Syntymäpvm	11.11.2009	
TM / siru		985121018058214
Koulutustunnus		

Isä:	Lexter von der Mohnwiese	Maatun.+reknro:	SZ2181017 FI12	KT: VPG2
Äiti:	Joyce vom Salztalblick	Maatun.+reknro:	SZ2102891 FIN	KT: VPG2

HD 109	A = normaali	☑	D = keskivaikea HD	☐
	B = rajatapaus	☑	E = vaikea HD	☐
	C = vielä hyväksyttävä	☐	F = ulkomaat	☐
			G = ei tutkittu	☐
ED 112	A = normaali	☑	D = keskivaikea ED	☐
	B = rajatapaus	☐	E = vaikea ED	☐
	C = vielä hyväksyttävä	☐	F = ulkomaat	☐
			G = ei tutkittu	☐
DNA (RSV)	Määritetty	☐		
	Tehty, ei valmis	☐		
	Ei ole tehty	☑		

Väri:	musta	☐
	harmaa	☑
	musta/keltainen	☐
	värivirhe	☐

Karvapeite:	normaali	☑
	pitkähkökarvainen	☐
	pitkäkarvainen	☐

Säkäkorkeus:	60,5 cm
Rinnan ympärys:	72,0 cm
Rinnan syvyys:	28,0 cm
Rungon pituus:	70,0 cm
Paino:	28,0 kg

Uros kivekset	
laskeutuneet, kivespussissa	☐
pienet, kivespussissa	☐
erikokoiset, kivespussissa	☐
yksikiveksinen	☐
kumpikaan ei laskeutunut	☐

Ampuma-arka: ei ☑ kyllä ☐

Jalostuskiellon syy:

muuta:

Index: Luonneominaisuudet	980	korkein 1000
Sosiaalinen käyttäytyminen	150	150
Ohjattavuus	80	100
Aggressio	350	350
Saaliskäyttäytyminen	400	400

Index: Ulkomuoto	889	korkein 1000
Yleiskuva	282	300
Anatomiset yksityiskohdat	230	300
Liikunta	377	400

Kommentit:

Luonneominaisuuksien kuvaus
Talentsichtung

Luonneominaisuuksien kuvaus

* Yleinen esiintyminen sosiaalisessa ympäristössä (1) *

- esiintyminen ilman ärsykkeitä
- käyttäytyminen vieraita ihmisiä kohtaan
- vieraan henkilön käsittely

Koira pidetään kentällä taluttimessa

Nr. 1	Esiintyminen ilman ärsykkeitä		
	kiihtynyt/ yliaktiivinen	1	☐
	erittäin aktiivinen	3	☐
	tasapainoinen/ aktiivinen	5	☑
	ei ole osallistuva	3	☐
	torjuva/vetäytyvä/hidas/epävarma	1	☐

Koira ohjataan henkilöryhmään ja sen läpi

Nr. 2	Käyttäytyminen vieraita henkilöitä kohtaan		
	liioiteltu kontaktikäyttäytyminen	1	☐
	etsii kontaktia	3	☐
	tasapainoinen kontaktikäyttäytyminen	5	☑
	ei ole osallistuva	3	☐
	torjuva/vetäytyvä/hidas/epävarma	1	☐

Avustaja ottaa koiran taluttimen ja puhuttelee sitä

Nr. 3	Vieraan henkilön käsittely		
	torjuva/ osoittaa käsittelyssä dominointia takaisin	1	☐
	torjuva	3	☐
	vastaa kontaktinotolla	5	☑
	neutraali, hyväksyvä	3	☐
	väistää passiivisesti/vetäytyvä/ hidas	1	☐

Tässä kuvauksessa ei hiha saa olla kentällä näkyvissä.

Luonneominaisuuksien kuvaus

* Ohjattavuus/ tottelevaisuusvalmius *

- kytkettynä seuraaminen

Taluttimessa eteenpäin ja takaisin

Nr. 4	Kytkettynä seuraaminen		
	yliaktiivinen/ hermostunut	1	☐
	hyvin osallistuva ohjaajaa kohtaan	3	☐
	ohjattava/ osallistuva	5	☐
	ohjattava	3	☑
	haluton	1	☐

Luonneominaisuuksien kuvaus

* Aggressiokäyttäytyminen *

- vastaaminen puolustusärsykkeeseen

Maalimies lähestyy antaen puolustusärsykkeen

Nr. 5	Vastaaminen puolustusärsykkeeseen (puolustuskäyttäytyminen vs. väistämiskäyttäytyminen)		
	epävarma, pelokas	1	☐
	matala ärsykekynnys	3	☐
	vastaa, keskiverto ärsykekynnys	5	☑
	korkea ärsykekynnys/ väärä vastaus	3	☐
	ei puolustuskäyttäytymistä	1	☐

Tämä harjoitus suoritetaan ilman hihaa.

Luonneominaisuuksien kuvaus

* Saaliskäyttäytyminen *

- saalisärsykkeeseen vastaaminen
- vietin voimakkuus
- kiinnikäyminen/ ote
- hallitseminen otteessa
- kanavointi
- ohjattavuus saalisalueella

b

Juokseminen ja hihan heiluttaminen

Nr. 6	Vastaaminen saalisärsykkeeseen (tavoittaminen)		
	epävarmuutta/ rauhattomuus/ ei kanavoi	1	☐
	vaihtaa epätäydellisesti, korkea voimakkuus	3	☐
	vaihtaa hyvin, korkea voimakkuus	5	☑
	tarvitsee paljon ärsykkeitä/ vähäinen voimakkuus	3	☐
	ei tavoita	1	☐

Saalis- puolustus- sekoitus, kiihottaminen

Nr. 7	Vietin voimakkuus optimaalisella ärsykkeellä (saalis-puolustus-sekoitus)		
	yliaktiivinen, hermostunut	1	☐
	voimakas konfliktin kanssa	3	☐
	korkea voimakkuus, hermostollisesti tasapainoinen	5	☑
	tarvitsee paljon ärsykkeitä/ vähäinen voimakkuus	3	☐
	tuskin aktiivinen	1	☐

Kiinnikäyminen ja aaltoja

	pelokas, kova	1	☐

Nr. 8	Kiinnikäyminen/ ote	rauhaton/ konfliktin sisältöinen	3	☐
		kiinteä, toimiva, dominoiva	5	☑
		kysyvä/ kokeileva/ varovainen	3	☐
		epävarma/ ei pure	1	☐
		Sulkeminen alhaalla		
Nr. 9	Otedominointi	hermostunut/ epävarma	1	☐
		rauhaton/ löysää/ tasapainoton	3	☐
		etsii täyttä otetta, dominoi	5	☑
	<painostava> maalimies	pysyvä, ei paranna/ vetää pois	3	☐
		puuttuva pysyvyys/ vetäytyvä	1	☐
		Hihan antaminen, kantaminen		
Nr. 10	Kanavointi (pitäminen)	ei kanavoi/ levoton/ kohdistamaton	1	☐
		rauhaton/ ylikiihtynyt/ pitää vain hetken	3	☐
		kanavoi saaliiseen, pitää rauhallisesti, voimakas	5	☑
		rauhallinen, vähän viettikestävyyttä/ pitää vain hetken	3	☐
		vietitön/ ei pidä	1	☐
		Prässääminen, istu, maahan		
Nr. 11	Ohjattavuus saaliskäyttäytymisessä	hallitsematon/ rauhaton, mutta pitää	1	☐
		sulkeutuva/ antaa käsitellä vastentahtoisesti, mutta pitää	3	☐
		vakaa teknisissä harjoituksissa	5	☑
	Huolimatta tekniikka saalis	häiriintyy teknisistä harjoituksista	3	☐
		väistää	1	☐

Luonneominaisuuksien kuvaus

* Ohjattavuus/ tottelevaisuusvalmius *

- vietinvaihto passiivisessa tottelevaisuudessa

		Irti		
Nr. 12	Vietinvaihto passiivisessa tottelevaisuudessa	hallitsematon/ rauhaton	1	☐
		tarvitsee voimakkaita toimenpiteitä	3	☐
		vaihtaa ohjattavasti tottelevaisuuteen, hallittu, viettivoimakas	5	☑
		hallittu, liian halukas/ heikko vietti	3	☐
		laiska	1	☐

Luonneominaisuuksien kuvaus

* Aggressiokäyttäytyminen *

- vietinvaihto aggressioalueelle
- viettikestävyys aggressiossa
- otekäyttäytyminen kuormituksessa

		Avaaminen, vaihtaminen aggressioon		
Nr. 13	Vastaavuus aggressioalueella	pelokas vaihtaminen	1	☐
		vaihtaa ärsykkeestä spontaanisti/ konfliktisisältöinen	3	☐
		vaihtaa ärsykkeestä spontaanisti, viettivoimakas, varma	5	☑
	Vaihtaminen aggressioon	tarvitsee enemmän ärsykkeitä	3	☐
		vietitön	1	☐
		Toiminta maalimiehen edessä		
Nr. 14	Viettikestävyys aggressiossa	pelkopurija	1	☐
		korkea voimakkuus, konfliktisisältöinen	3	☐
		viettikestävä, dominoiva, itsevarma	5	☑
		vähemmän viettikestävä/ tarvitsee enemmän ärsykkeitä	3	☐
		vietitön	1	☐
		Kiinnikäyminen, sulkeminen, karkottaminen, lyöminen		
Nr. 15	Otekäyttäytyminen kuormituksessa	ylikuormittunut/ väistää aktiivisesti	1	☐
		avaa otetta, heikentää/ rauhaton	3	☐
		käyttää koko ruumista,voimakas ote/ parantaa otetta	5	☑
		pitää voimakkaasti, passiivinen/ pitää, vetää pois	3	☐
		ahdistunut/ epävarma/ luovuttaa	1	☐

Luonneominaisuuksien kuvaus

* Saaliskäyttäytyminen *

- Hyökkäyskäyttäytyminer

		Hyökkäys 10 metristä		
Nr. 16	ökkäyskäyttäytymir	hallitsematon/ ei otetta	1	☐
		rauhaton, kohdistamaton	3	☐
		varma, määrätietoinen	5	☑
		jarruttaa/ arvioiva/ pidättäytyy	3	☐
		heikko hyökkäys/ ei hyökkää	1	☐

Luonneominaisuuksien kuvaus

* Yleinen esiintyyminen sosiaalisessa ympäristössä (2) *

- Käyttäytyminen kuormituksen jälkkeen

		Koira viedään avustajan kanssa ryhmään		
r. 17	Käyttäytyminen kuormituksen	liioiteltu kontaktikäyttäytyminen	1	☐
		etsii kontaktia	3	☐
		tasapainoinen kontaktikäyttäytyminen	5	☑

2	jälkeen	ei osallistu	3	☐
		torjuva/epäluuloinen/epävarma	1	☐

Rakenteen kuvaus

I Yleinen rakennekuva

* koko
* sukupuolileima
* ilme
* ruumiinrakenne
* suhteet
* pigmentti

20 Yleinen rakennekuva
* Koko

Uros	Narttu			
> 65 cm	> 60 cm	60,5	1	☑
64 - 65 cm	59 - 60 cm		3	☐
62 - 63 cm	57 - 58 cm		5	☐
60 - 61 cm	55 - 56 cm		3	☐
< 60 cm	< 55 cm		1	☐

21 Yleinen rakennekuva
* Sukupuolileima

Uros	Narttu		
molossoidi	molossoidi, urosmainen	1	☐
hieman voimakas	hieman liian voimakas	3	☐
erittäin hyvä leima	erittäin hyvä leima	5	☑
hyvä leima	hyvä leima	3	☐
vähän leimaa/narttumainen	liian siro, liian vähän leimaa	1	☐

22 Yleinen rakennekuva
* Ilme

poissaoleva/ ei puhuteltavissa	1	☐
pidättyväinen/ torjuva	3	☐
vapaa, avoin, itsetietoinen, tarkkaavainen	5	☑
epäröivä/ pidättyväinen	3	☐
pelokas	1	☐

Yleinen rakennekuva
* Ruumiinrakenne

- luustonvoimakkuus
- lihakset
- sidokset
- yleiskunto
- ruokintatilanne

23 Yleinen rakennekuva
* Ruumiinrakenne
- luustonvoimakkuus

liian karkea	1	☐
karkea	3	☐
keskivoimakas	5	☑
kevyt	3	☐
siro	1	☐

24 Yleinen rakennekuva
* Ruumiinrakenne
- lihakset

liian karkea	1	☐
liian voimakkaat lihakset	3	☐
hyvät lihakset	5	☑
heikot lihakset	3	☐
liian heikot lihakset	1	☐

25 Yleinen rakennekuva
* Ruumiinrakenne
- sidokset

		☐
		☐
kiinteät	5	☑
ei aivan kiinteät	3	☐
löysät/ periksiantavat	1	☐

26 Yleinen rakennekuva
* Ruumiinrakenne
- hoitotilanne

			☐
			☐
erittäin hyvin hoidettu		5	☑
vähemmän hyvin hoidettu		3	☐
huonosti hoidettu		1	☐

27 Yleinen rakennekuva

* Ruumiinrakenne

- ruokintatilanne

lihava		1	☐
runsaasti ruokittu		3	☐
erittäin hyvä ruokintatilanne		5	☑
hieman niukasti ruokittu		3	☐
laiha		1	☐

Yleinen rakennekuva

* Mittasuhteet

- korkeus / pituus
- raajat/rinnansyvyys

28 Yleiset mittasuhteet

* Mittasuhteet

- korkeus / pituus

pitkä			1	☐
pitkänomainen			3	☐
9:10, oikeat mittasuhteet		0,86	5	☑
lyhyt			3	☐
neliömäinen			1	☐

29 Yleinen rakennekuva

* Mittasuhteet

- raajat/rinnansyvyys

liian korkearaajainen			1	☐
korkea raajainen			3	☐
55/45	1,222	0,46	5	☑
syvä			3	☐
liian syvä			1	☐

Yleinen rakennekuva

* Pigmentti/ väritys

- pää
- silmät
- huulet/ nenä
- mantteli
- merkit
- kynnet

30 Yleinen rakennekuva

* Pigmentti/ väritys

- pää

erittäin hyvin pigmentoitunut pää, puutteellinen maski		1	☐
yksivärinen musta		3	☐
erittäin hyvin pigmentoitunut pää, maski		5	☑
vähän pigmentoitunut pää, maski		3	☐
liian vähän pigmentoitunut pää, puuttuva maski		1	☐

31 Yleinen rakennekuva

* Pigmentti/ väritys

- silmät

värivirhe		1	☐
			☐
tummat		5	☑
kellertävät		3	☐
pistävät		1	☐

32 Yleinen rakennekuva

* Pigmentti/ väritys

- huulet/kirsu

			☐
			☐
tummat		5	☑
laikukas		3	☐
vaalean punainen, lihanvärinen		1	☐

33 Yleinen rakennekuva

* Pigmentti/ väritys

- mantteli

tumma, kiharaa karvaa selässä/ vaalea harmaa	1	☐
tumma, kiharaa karvaa sään alueella/ normaali harmaa	3	☐
tumma, tiivis/ tumma harmaa	5	☑
liian vähän mustia merkkejä/ punainen hännänpää	3	☐
puuttuva mantteli	1	☐

34 Yleinen rakennekuva
* Pigmentti/ väritys
- värimerkit

		☐
		☐
voimakkaasti pigmentoitunut/ musta	5	☐
riittävästi pigmentoitunut	3	☑
riittämättömästi pigmentoitunut/ vaaleat merkit	1	☐

35 Yleinen rakennekuva
* Pigmentti/ väritys
- kynnet

		☐
		☐
musta	5	☑
ruskea-keltainen	3	☐
valkonen	1	☐

II Anatomiset yksityiskohdat

*** pää**
*** ylälinja**
*** alalinja**
*** eturaajat**
*** keskiosa**
*** takaraajat**
*** eturaajojen suoruus edestä**



1 Lippenwinkel
2a Oberlippe
2b Unterlippe
3 Kinn
4 Nasenkuppe
5 Nasenrücken
6 Stirnabsatz
7 Stirn
8 Stirnfurche
9 Hinterhaupthöcker
10 Genick
11 Rutenansatz
12 Sitzbeinhöcker
13 Sprunggelenk
14 Sprungbeinhöcker
15 Sprungbein
16 Hintermittelfuss
17 After-o. Wolfsklaue
18 Sohlenballen
19 Hinterzehen mit den Krallen
20 Kniegelenk mit Kniescheibe
21 Glied
22 Ellenbogenhöcker
23 Karpalballen
24 Vorderzehen mit Krallen
25 Vordermittelfuss
26 Vorderfusswurzelgelenk
27 Ellenbogengelenk
28 Bug- o. Brustspitze
29 Schultergelenk
30 Hüfte
31 Hüftgelenk
32 Kehle

Anatomiset yksityiskohdat
*** pää**

- leima
- mittasuhteet
- korvat
- silmät
- huulet
- purenta
- otsapenger
- yläleuka
- alaleuka

36 Anatomiset yksityiskohdat
*** Pää**
- leima

karkea/ molossoidi	1	☐
erittäin voimakas	3	☐
standardinmukainen, sopiva koiralle	5	☑
pieni/ kapea pää	3	☐
pitkä kuono/ vinttikoiramainen	1	☐

37 Anatomiset yksityiskohdat
*** Pää**
- mittasuhteet

pää: kuono = 60 : 40	1	☐
		☐
pää: kuono = 50 : 50	5	☐
		☐

pää: kuono = 40 : 60	1	☑

38 **Anatomiset yksityiskohdat**
*** Pää**
- korvat

pehmeät	1	☐
liian suuret,/ ei täysin kiinteät/ hajaasentoiset,/ ahdas korvienasento	3	☐
standardinmukaiset	5	☑
liian pienet/ ahdas korvienasentoi	3	☐
virheasento (esim.löysä sisäreuna = Schildspanner)	1	☐

39 **Anatomiset yksityiskohdat**
*** Pää**
- silmät

pyöreät/ ulkonevat	1	☐
löysä silmäluomi	3	☐
standardinmukaiset	5	☑
liian ahdas silmäluomi	3	☐
pienet/ sisäänpainuneet	1	☐

40 **Anatomiset yksityiskohdat**
*** Pää**
- huulet

voimakkaat huulet, löysät	1	☐
ei täysin sulkeutuneet	3	☑
hyvin sulkeutuneet/ tiiviit	5	☐
		☐
		☐

41 **Anatomiset yksityiskohdat**
*** Pää**
- purenta

hammasvirhe	1	☐
puutteellinen hampaisto	3	☐
leikkaava purenta, voimakas, täydellinen, aukoton	5	☑
virheasento/ suora etulinja (OK/ UK)	3	☐
ahdas hammasrivi/ tasapurenta	1	☐



42 **Anatomiset yksityiskohdat**
*** Pää**
- otsapenger (Stopp)

liian voimakkaasti kehittynyt (molossoidi)	1	☐
voimakkaasti kehittynyt	3	☐
standardinmukainen	5	☑
liian vähän kehittynyt	3	☐
		☐

43 **Anatomiset yksityiskohdat**
*** Pää**
- yläleuka

kyömynenä	1	☐
voimakas, nenänselkä hieman kaareva	3	☑
voimakas, nenänselkä suora	5	☐
heikko	3	☐
liian heikko	1	☐

44 **Anatomiset yksityiskohdat**
*** Pää**
- alaleuka

		☐
		☐
voimakas	5	☑
heikko	3	☐
liian heikko	1	☐

Anatomiset yksityiskohdat
*** Ylälinja**

- kaula
- säkä
- keskiselkä
- lanne
- lantionasento
- lantionpituus
- häntä

45 **Anatomiset yksityiskohdat**
*** Ylälinja**
- kaula

löysää kaulanahkaa	1	☐
lyhyt	3	☐
voimakas, oikea asento + pituus	5	☑
lyhyt/ pitkä/ kaulanahanmuodostus	3	☐
pysty	1	☐

46 **Anatomiset yksityiskohdat**
*** Ylälinja**
- säkä

		☐
korkea	3	☐
normaali	5	☐
hieman matala	3	☑
matala	1	☐

47 **Anatomiset yksityiskohdat**
*** Ylälinja**
- selkä



voimakkaasti kaarevat/ köyryselkä	1	☐
hieman kaareva, köyristyvä	3	☐
suora, kiinteä	5	☑
pehmeä,peräänantava selkä/ ylirakentunut	3	☐
notkoselkä	1	☐

48 **Anatomiset yksityiskohdat**
*** Ylälinja**
- lanne

		☐
liian pitkä	3	☐
voimakas, oikea pituus	5	☑
kapea	3	☐
köyry	1	☐

49 **Anatomiset yksityiskohdat**
*** Ylälinja**
- lantionasento

vaakasuora	1	☐
tasainen	3	☐
erittäin hyvä asento, 23º	5	☐
laskeva	3	☑
jyrkkä	1	☐



50 **Anatomiset yksityiskohdat**
*** Ylälinja**
- lantionpituus

		☐
liian pitkä	3	☐
erittäin hyvä pituus	5	☐
hyvä pituus	3	☐
lyhyt	1	☑

51 **Anatomiset yksityiskohdat**
*** Ylälinja**
- häntä

liian lyhyt	1	☐
korkea hännänkiinnitys	3	☐
oikea pituus (kintereen keskiosa)	5	☑
liian pitkä	3	☐
virheasento	1	☐

Anatomiset yksityiskohdat
*** Alalinja**

- eturinta
- alarinta

52 **Anatomiset yksityiskohdat**
*** Alalinja**
- eturinta

liian raskas	1	☐
voimakkaasti kehittynyt	3	☐
kehittynyt	5	☑
vähemmän kehittynyt	3	☐
litteä	1	☐

53 **Anatomiset yksityiskohdat**
*** Alalinja**
- alarinta

		☐
		☐
pitkä	5	☑
hieman lyhyt	3	☐
lyhyt, ylösvetäytynyt	1	☐

Anatomiset yksityiskohdat
*** Eturaajat**

- kulmaukset
- lapa
- olkavarsi
- kyynärvarsi
- välikämmen
- varpaat

54 **Anatomiset yksityiskohdat**
*** Eturaajat**
- kulmaukset



		☐
		☐
oikein kulmautuneet 90°-110°	5	☐
hyvin kulmautuneet	3	☐
riittävästi kulmautuneet	1	☑

55 **Anatomiset yksityiskohdat**
*** Eturaajat**
- lapa

eivät kiinteästi liittyneet, löysät	1	☐
lyhyt	3	☑
erittäin hyvän asento, vino / pituus = olkavarsi	5	☐
pysty	3	☐
		☐

56 **Anatomiset yksityiskohdat**
*** Eturaajat**
- olkavarsi / pituus

		☐
		☐
erittäin hyvä asento, erittäin hyvä pituus = lapa	5	☐
tulisi olla pitempi	3	☑
lyhyt	1	☐

57 **Anatomiset yksityiskohdat**
*** Eturaajat**
- kyynärvarsi

		☐
		☐
suora	5	☑
hieman kaarevat	3	☐
voimakkaasti kaarevat	1	☐

58 **Anatomiset yksityiskohdat**
*** Eturaajat**
- välikämmen



pysty	1	☐
hieman pysty	3	☐
hyväasentoiset, kiinteät, 20°-22°, pituus 1/3 kynärvarresta	5	☑
vinoasentoiset/ hieman peräänantavat	3	☐

	liian vinoasentoiset/ voimakkasti peräänantavat	1	☐

59 Anatomiset yksityiskohdat
* Eturaajat
- tassut



avoimet, hajaasentoiset	1	☐
eivät aivan kiinteät	3	☐
pyöreät, kiinteät, hieman kaarevat	5	☑
hieman pitkät, kapeat	3	☐
jäniksenkäpälä	1	☐

Anatomiset yksityiskohdat
*** Keskiosa**
- rintakehä

60 Anatomiset yksityiskohdat
*** Keskiosa**
- rintakehä

tynnyrimäinen	1	☐
lisääntynyt kylkiluiden kaarevuus	3	☐
oikea kylkiluiden kaarevuus	5	☑
liian vähäinen kylkiluiden kaarevuus	3	☐
litteärintainen	1	☐

Anatomiset yksityiskohdat
* Takaraajat

- polvikulmaus
- reisiluun pituus
- sääriluun pituus
- takavälijalka
- tassut

61 Anatomiset yksityiskohdat
* Takaraajat
- polvikulmaus

ylikulmautunut	1	☐
voimakkaasti kulmautunut	3	☐
oikein kulmautunut 120	5	☐
hyvin kulmautunut	3	☑
kohtuullisesti kulmautunut	1	☐

62 Anatomiset yksityiskohdat
*Takaraajat
- reisiluun pituus

pitkä	1	☐
hieman pitkä	3	☐
erittäin hyvä pituus (= sääriluun pituus)	5	☐
hieman lyhyt	3	☑
lyhyt	1	☐

63 Anatomiset yksityiskohdat
* Takaraajat
- sääriluun pituus

pitkä	1	☐
hieman pitkä	3	☐
oikea pituus (= reisiluun pituus)	5	☐
hieman lyhyt	3	☑
lyhyt	1	☐

64 Anatomiset yksityiskohdat
* Takaraajat
- takavälijalka

ulottuu liian pitkälle	1	☐
ulottuu pitkälle/ ahdas	3	☐
ulottuu pitkälle/ yhdensuuntaiset	5	☑
ahdas seiosoessa	3	☐
kinnerahdas	1	☐

65 Anatomiset yksityiskohdat
* Takaraajat
- tassut

avoimet, hajavarpaat	1	☐

eivät aivan kiinteät	3	☐
pyöreät, kiinteät, hieman kaarevat	5	☑
hieman pitkät, kapeat	3	☐
jäniksenkäpälät	1	☐

Anatomiset yksityiskohdat
*** Edestä katsoen**

- olkavarsi
- kyynärpäät
- kyynärvarsi
- ranne

66 **Anatomiset yksityiskohdat**
*** Edestä katsoen**
- olkavarsi

		☐
eivät yhdensuuntaiset	3	☐
oikea-asentoiset	5	☑
		☐
		☐

67 **Anatomiset yksityiskohdat**
*** Edestä katsoen**
- kyynärpäät

voimakkaasti uloskiertuneet	1	☐
uloskiertyneet	3	☐
kiinteät	5	☐
sisäänkääntyneet	3	☑
		☐

68 **Anatomiset yksityiskohdat**
*** Edestä katsoen**
- kyynärvarsi





		☐
ahtaat/ kääntyneet oikealle/ vasempaan	3	☐
oikeat, suorat	5	☑
väljät/ kääntyneet oikealle/ vasempaan	3	☐
käyristyneet kyynärvarret	1	☐

69 **Anatomiset yksityiskohdat**
*** Edestä katsoen**
- ranne





		☐
sisäänkiertyneet	3	☐
oikeat, yhdensuuntaiset, suorat	5	☐
uloskiertyneet, ranskalaiset	3	☑
		☐

III Liikunta

*** Takaraajojen liikkeet**
*** Etuaraajojen liikkeet**
*** Liikunta-arvostelu**

Liikuntaelimet
*** Takaraajojen liikkeet**
- yhdensuuntaisuus
- kinnernivelet

70 **Liikuntaelimet**
*** Takaraajojen liikkeet**
- yhdensuuntaisuus



		☐
länkisääri	3	☐

normaali, suoraa astuva	5	☑
ahdas	3	☐
kinnerahdas	1	☐

71 Liikuntaelimet
* Takaraajojen liikkeet
- kintereet

		☐
		☐
kiinteä	5	☑
ei aivan kiinteä	3	☐
löysä	1	☐

72 Liikuntaelimet
* Eturaajojen liikkeet
- yhdensuuntaisuus

tassut sisäänpäin kääntyneet	1	☐
maa-ahdas	3	☐
normaali	5	☑
liikkuu tassut ulkokierteisesti	3	☐
etuliikkeet eivät ole puhtaat	1	☐

Liikuntaelimet
* Liikunta-arvostelu
- etuaskel - ulottuvuus
- takatyöntö - voimakkuus
- selän asento
- rungon tasapaino

73 Liikuntaelimet
* Liikunta-arvostelu
- etuaskel - ulottuvuus

voimakkaasti rajoittunut, sidottu	1	☐
tulisi olla hieman vapaampi	3	☑
vapaa	5	☐
steppaava (lyhyt, korkea)	3	☐
		☐

74 Liikuntaelimet
* Liikunta-arvostelu
- takatyöntö - voimakkuus

		☐
		☐
erittäin toimiva, voimakas	5	☐
toimiva	3	☑
riittävän toimiva/voimaton	1	☐

75 Liikuntaelimet
***Liikunta-arvostelu**
- selän asento

		☐
		☐
rauhallinen, kiinteä	5	☑
hieman rauhaton	3	☐
peräänantava	1	☐

76 Liikuntaelimet
* Liikunta-arvostelu
- rungon tasapaino

putoaa voimakkaasti eteen	1	☐
putoaa hieman eteen	3	☐
erittäin hyvä, pysyvä	5	☑
hieman heiluva	3	☐
voimakkaasti heiluva	1	☐

© RSV2000 e.V., päivitys joulukuu 2010

TERVEYSHAASTATTELU

		Pvm	Paikka
Haastattelija	Jari Jauni	6.7.2011	Lehtimäki

Koiranohjaaja	
Sukunimi	
Etunimi	
Osoite	
Postinumero	
Puhelin	
Sähköposti	

Kommentit:

Sukupuoli	narttu	
Koiran nimi	Hellraiser Bleia	
Maatun.+ reknro	FI12113/10	
Syntpvm	11.11.2009	
TM/Siru		985121018058214
Koulutustunnus		

Isä:	Lexter von der Mohnwiese	Maatun.+reknro	SZ2181017 FI12065/10
Äiti:	Joyce vom Salztalblick	Maatun.+reknro	SZ2102891 FIN29071/03

Säkäkorkeus:	60,5 cm	Väri:	harmaa	HD:	A = normaali
rungon pituus:	70,0 cm	Karvapeite:	normaali	ED:	A = normaali
Paino:	28,0 kg			DNA:	ei ole tehty

A) Perustiedot

Vastaaja huolehtii koirasta:

80 %

Koiran pitäminen: (arvon täytyy olla yhteensä 100%)

Talo	Koiratarha	Puutarha
10 %	90 %	

kyllä

☑ **muita koiria taloudessa** (SP nimet, muista roduista vain rotu)

jos kyllä, annan koiran tai koirien nimet

Hellraiser Afra

kyllä

☐ **muita eläimiä taloudessa - jos kyllä, ilmoita tässä:**

- ☐ kissa
- ☐ hevonen
- ☐ lintu
- ☐ jyrsijä (esim. kaniini, hamsteri
- ☐ hyötyeläimiä (esim. lehmiä, lampaita)
- ☐ muita

kyllä

☐ **koira pestään säännöllisesti - jos kyllä, ilmoita tässä:**

kuinka usein: | millä aineella: | jos vain uittaminen, missä?

järvi/lampi

kyllä

☐ ongelmia uittamisen jälkeen - jos kyllä, ilmoita tässä

B) Koiran terveystilanne

I) Koiraa käsitteli:

☑ Eläinlääkäri
☐ Eläintenhoitaja
☐ Avustaja

II) Minkä syyn vuoksi eläinlääkärillä tai eläintenhoitajalla:

1. Rokotus

kyllä

☑ *jos kyllä, ilmoita tässä:*

☑ Raivotauti
☑ Penikkatauti
☐ Hepatitis
☑ Leptospirose
☑ Parvovirus
☐ Kennelyskä
☐ Borreliose
☐ Bordetella
☐ Herpesvirus
☐ Muuta, jos kyllä, ilmoita tässä:

2. Loisten ennaltahoito ja poisto

a) Ulkoloisia (punkkeja, jne)

kyllä

☐ *jos kyllä, ilmoita tässä:*

☐ Kaulapanta
☐ Expotteja - jos kyllä, ilmoita tässä: (tässä esiintyminen vain spottien osalta)

b) Suolistoloisia (matoja tai giardeja)

kyllä

☑ *jos kyllä, ilmoita matokuurien toistuvuus:*

puolivuosittain

3. Anaalirauhasten tyhjennys (jos kyllä, "minkä ikäisenä", "toistuvuus" ja "kuka suoritti" koskee tätä)

kyllä

☐ Anaalirauhaset tyhjennettiin
☐ Koira veti, puri tai nuoli itseään

Minkä ikäisenä enismmäisen kerran?: | Toistuvuus: | Kuka suoritti:

koiran omistaja/ tuttu

4. Loukkaantumiset:

kyllä

☑ Koira on parastaikaa / ollut loukkaantuminen - jos kyllä, ilmoita tässä:

Toinen koira purrut päähän. Haava ommeltu.

5. Liikuntaelinten ongelmat:

kyllä

☑ *jos kyllä, ilmoita tässä:*

☐ ontuminen

- ☐ venähdys / nyrjähdys
- ☐ luunmurtuma
- ☐ hermopinne
- ☑ panosteitti (kasvuhäiriö)
- ☐ vanha vamma
- ☐ syy tuntematon
- ☐ muuta - jos kyllä, ilmoita tässä:

6. Syömiskäyttäytyminen ja ulostaminen

kyllä

- ☐ ruokahaluttomuutta
- ☑ jätteiden syömistä
- ☐ oksentaminen
- ☐ ilmavaivoja
- ☐ turpoamista/vastsalaukun kääntyminen
- ☐ veretön toistuva ripuli
- ☐ verinen toistuva ripuli
- ☐ ummetus/ulostamisvaikeuksia
- ☑ vierasesine
- ☐ muuta - jos kyllä, ilmoita tässä

7. Ruokinta - prosentuaalinen osuus ja tuote - vain a),b) ja c) osalta 100%. Lisäaineita kuiten hedelmät, riisi, jne. ei lasketa

a) kuivamuona — 90 % — **määrä/tuote**: Golden Eagle

b) tuoreruoka — **määrä/tuote**:

c) liha — 10 %

jos kyllä, ilmoita tässä:

- ☑ raaka
- ☐ keitetty

d) ruokintakertojen määrä päivittäin

kaksi kertaa päivässä

e) lisäksi

kyllä

☑ *jos kyllä, ilmoita tässä:*

- ☑ vihanneksia
- ☑ hedelmiä
- ☑ viljatuotteita
- ☑ perunoita
- ☑ riisiä
- ☑ luita

f) muuta (koirakeksejä, siankorvia jne.)

kyllä

☐ *jos kyllä, ilmoita tässä:*

g) lisäravinteita (hivenaineita, vitamiineja jne.)

kyllä

☐ *jos kyllä, imoita tässä:*

h) mistä lähtien noudatettu em. Ruokintaa:

vähemmän kuin 6 kuukautta

i) mitä koira on syönyt aikaisemmin:

Raakaruokinta ja ruokakokiluja

8. Leuat ja purenta

kyllä

☐ ***jos kyllä, ilmoita vaikeusaste 1-3 tässä:***

a) hammaskiveä **b) paradontiitti** **c) ientulehdus**

3

d) hampaiden kuluneisuusaste **e) murtuneita hampaita (lukumäärä)**

muuta,jos kyllä, ilmoita tässä:

9. Sydän- ja verenkierto-ongelmat

kyllä

☐ ***jos kyllä, ilmoita tässä:***

10. Silmäongelmia

kyllä

☑ ***jos kyllä, ilmoita tässä:***

- ☐ **näköhäiriöitä, näkökyvyn heikkeneminen, sokeutuminen**
- ☐ **harmaakaihitutkimus**
- ☑ **vuotavat silmät**
- ☐ **sarveiskalvotulehdus**
- ☐ **sisäänpäin kiertynyt silmäluomi**
- ☐ **ulospäin kääntynyt silmäluomi**
- ☐ **näkyvä vilkkuluomi**
- ☐ **krooninen pinnallinen keratiitti (pannus)**
- ☐ **muuta, jos kyllä, ilmoita tässä:**

11. Munuais- ja virtsarakkovaivat

kyllä

☐ ***jos kyllä, ilmoita tässä:***

- ☐ **vähentynyt/lisääntynyt veden juominen**
- ☐ **vähentynyt/lisääntynyt kivulias/kivuton virtsaaminen**
- ☐ **verta virtsassa**
- ☐ **muuta, jos kyllä, ilmoita tässä:**

12. Uros

kyllä

- ☐ **esinahan tulehdus**
- ☐ **kivesihottuma**
- ☐ **eturauhasmuutokset**
- ☐ **kastraatio - jos kyllä, ilmoita tässä:**

kastraation pvm

kyllä

- ☐ **painonmuutoksia kastraation jälkeen**
- ☐ **käyttäytymismuutoksia kastraation jälkeen**
- ☐ **karvamuutoksia kastraation jälkeen**

13. Narttu

a) ensimmäinen juoksu **b) juoksujen väli** **c) juoksujen kesto**

9-12 kuukautta

3 viikkoa

kyllä
☑ d) vuoto (jos kyllä anna väri ja haju)

Normaali

kyllä
☐ e) valeraskaus

kyllä
☐ f) kohtutulehdus

kyllä
☐ g) juoksujen poisjääminen

kyllä
☐ h) kastraatio - *jos kyllä, ilmoita tässä:*

kastraation pvm

kyllä
☐ painon muutoksia kastraation jälkeen
☐ käyttäytymismuutoksia kastraation jälkeen
☐ karvamuutoksia kastraatio jäkeen

i) Pentueiden lukumäärä	j) Astutuspäivä (*)	k) Pentueen keskikoko
		6

(*) monesko päivä vuodon alkamisesta

kyllä
☐ l) astutusajankohdan määritys
☐ m) ultraäänitutkimus
kyllä
☐ n) kuolleina syntyneitä

o) kuolleina syntyneiden lukumäärä (kaikki pentueet yhteensä)

kyllä
☐ p) muita ongelmia, jos kyllä, ilmoita tässä:

14. Aineenvaihduntahäiriöitä

kyllä
☐ *jos kyllä, seuraavat*
- ☐ sokeritauti (Diabetes mellitus)
- ☐ haiman vajaatoiminta
- ☐ muut aineenvaihduntahäiriöt, jos kyllä, ilmoita tässä:

15. Verenvuotosairaus

kyllä
☐ *jos kyllä, seuraavat:*
- ☐ anemia
- ☐ verenvuototaipumus
- ☐ muita, jos kyllä, ilmoita tässä

16. Neurologisia sairauksia

kyllä

☐ *jos kyllä, seuraavat:*

- ☐ kouristuksia
- ☐ liikuntahäiriöitä
- ☐ muut, jos kyllä, ilmoita tässä

17. Muita sairauksia

kyllä

☐ a) tulehdussairaus, jos kyllä, ilmoita tässä*:*

kyllä

☐ b) kasvaimia, jos kyllä, ilmoita tässä*:*

kyllä

☐ c) myrkytykset, jos kyllä, ilmoita tässä:

kyllä

☐ d) muuta, jos kyllä, ilmoita tässä:

18. Suoritetut tutkimukset

kyllä

☑ a) Röntgen - *jos kyllä, ilmoita tässä:*

- ☑ HD
- ☑ ED
- ☑ selkä
- ☑ muuta - jos kyllä, ilmoita tässä:

Olkapäät

kyllä

☐ b) muita tutkimuksia - *jos kyllä, ilmoita tässä:*

- ☐ ultraäänitutkimus
- ☐ EKG (sydänsähkökäyrä)
- ☐ EEG (aivosähkökäyrä)
- ☐ CT (tietokonetomografia
- ☐ MRI (magneettikuvaus)

19. Muita hoitotoimenpiteitä

kyllä

☐ a) jatkuva lääkitys - jos kyllä, ilmoita tässä:

- ☐ tabletit
- ☐ pistokset
- ☐ voiteet, nestemäiset lääkkeet
- ☐ homeopaattinen
- ☐ hieronta
- ☐ vaihtoehtoiset hoitomuodot

kyllä

☑ b) leikkaukset - jos kyllä, ilmoita tässä:

Vatsasta leikattu vieras esine. 1.1.2011.

kyllä

☐ c) muut toimenpiteet - jos kyllä, ilmoita tässä*:*

20. Iho

kyllä

☐ a) viiltohaava

☐ b) huonosti paranevat haavat

☐ c) verenpurkaukset - jos kyllä, täytä muut kohdat verenpurkauksista.

seuraavat kentät eivät koske viiltohaavoja eivätkä huonosti paranevia haavoja

minkä ikäisenä ilmeni ensimmäisen kerran | **milloin oireet ilmenevät erityisesti:**

verenpurkausten vaikeusaste 0-10:

huulipoimu | **kaulan alaosa** | **kainalot** | **olkavarsi edessä**

varpaanväleissä | **tassujen alapinnalla**

vahingoittunut tassu

- ☐ **vasen etutassu**
- ☐ **oikea etutassu**
- ☐ **vasen takatassu**
- ☐ **oikea takatassu**

lhopoimu | **reisi**

reisi/vatsa | **sisäpuoli** | **vatsa** | **häpy** | **anus**

muuta | **(muuta ilmoita tässä)**

kyllä
☐ **e) karvojen katkeilu/ paljaat kohdat -** *jos kyllä, täytä karvan katkeilun kohdat :*

anna kehonosat ja vaikeusaste 0-10

minkä ikäisenä ilmeni ensimmäisen kerran | **ajankohta, jolloin oireet esiintyvät erityisesti**

kyllä
☐ **f) karvojen kateilu -** jos kyllä, täytä kohdat karvojen katkeilun osalta:

anna kehonosat ja vaikeusaste 0-10

minkä ikäisenä ilmeni ensimmäisen kerran | **ajankohta, jolloin oireet esiintyvät erityisesti**

g) rupia - jos kyllä, täytä muut kohdat koskein rupia:

anna kehonosat ja vaikeusaste 0-10

minkä ikäisenä ilmeni ensimmäisen kerran | **ajankohta, jolloin oireet esiintyvät erityisesti**

kyllä
☑ **h) hilseilyä -** jos kyllä, täytä kohdat hilseillystä:

anna kehonosat ja vaikeusaste 0-10

3 | Selkä

minkä ikäisenä ilmeni ensimmäisen kerran | **ajankohta, jolloin oireet esiintyvät erityisesti**

1 - 2 vuoteen | talvi

kyllä
☐ **i) paksuuntumat, ihon liikakasvu -** jos kyllä, täytä muut kohdat paksuuntumisesta/ihon liikakasvusta:

anna kehonosat ja vaikeusaste 0-10

minkä ikäisenä ilmeni ensimmäisen kerran | **ajankohta, jolloin oireet esiintyvät erityisesti**

kyllä
☐ **j) makuupahkat -** jos kyllä, täytä muut kohdat makuupahkoista:

anna kehonosat ja vaikeusaste 0-10

minkä ikäisenä ilmeni ensimmäisen kerran

kyllä
☐ k) korvatulehdukset - jos kyllä, täytä muut kohdat korvatulehduksista:

vaikeusaste 0-10 | toistuvuus

minkä ikäisenä ilmeni ensimmäisen kerran | ajankohta, jolloin oireet esiintyvät erityisesti

kyllä ei
☐ ☐ hoidettiin *jos kyllä, lääkevalmiste ja käsittelyn kesto)*

lääkevalmiste

hoidon kesto

hoito suoritettiin loppuun

☐ eläinlääkäri tarkasti myöhemmin
☐ omistaja hoiti loppuun asti

kyllä
☐ l) perianaalifistelit - *jos kyllä, ilmoita tässä:*

minkä ikäisenä esiintyivät ensimmäisen kerran

kyllä
☐ m) auenneet polkuanturat - jos kyllä, täytä muut kohdat auenneista polkuanturoista:

vaikeusaste | vahingoittunut kohta

kyllä
☐ n) revenneet kynnet

kyllä
☐ o) muuttuneet kynnet (jos kyllä, anna lukumäärä*)*

lukumäärä

21. Lääkehoito iho-ongelmien käsittelyssä

kyllä *(koskee vain iho-ongelmia)*
☐ käytettiin antibioottia, jos kyllä - ilmoita tässä:

lääkevalmiset | käyttöaika

22. pH-arvon mittaus

lämpötila °C:

ilmanpaine hPA:

ilmankosteus %:

kyllä ei
☐ ☐ onko koiraa lääkitty (*) - *jos kyllä, ilmoita tässä:*

☐ ☐ käytettiinkö turkin loispuhdistusaineita (*) - *jos kyllä, ilmoita tässä:*

☐ ☐ **onko koira pesty (*) - *jos kyllä, ilmoita tässä:***

(*) koskee vain viimeisen 6 viikon ajanjaksoa

Mittaus	**1**	**2**	**3**
Kellonaika			
mittaaja			
korva			
kainaloväli			
rinta, sivusta			
jalan sisäsivu			
varpaidenvälit			

C) Koiran käyttäytyminen

1. <u>Pyöriminen (oman hännän jahtaaminen)</u>

kyllä

☐ ***jos kyllä, ilmoita tässä:***

© RSV2000 e.V., päivitys; joulukuu 2010